



NEUHEITEN **HERBST 2026**

NEUE MASCHINEN. NEUES ZUBEHÖR.
ALLES AUF EINEN BLICK!



**Akku-Rucksackgebläse 40V max.
UB004G**

MEHR INFOS AUF SEITE 4

**Leichtestes Akku-Gebläse
seiner Klasse mit 8,8 kg**

(inkl. 2x BL4080H) Stand 06/2026

**#nurmitmakita
makita.de**

Das Makita 40V max. XGT Akku-System - Die Antwort

Weniger
Stromfluss

Geringere
Wärme-
entwicklung

Längere
Lebensdauer

XTR PRODUCE

XGT
40V Li-ion
max

XGT **80V** max
40Vmax + 40Vmax

XTR POL



Max. Ausgang

0,9 kW



Max. Ausgang

1,1 kW



2,0 Ah BL4020



2,5 Ah BL4025

Mehr erfahren!



Wort auf benzinfreies und kabelloses Arbeiten!

**EMC
TIVITY**

Mehr
Leistung

Längere
Ausdauer

Schnellere
Einsatz-
bereitschaft



Max. Ausgang


3,8 kW



Max. Ausgang

2,1 kW

POWER



4,0 Ah BL4040F 5,0 Ah BL4050F



8,0 Ah BL4080H

UB004G

AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE

Starke Blasleistung bei geringem Gewicht und bester Handlichkeit

- ✓ Rucksack Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✓ Stufenlos einstellbares Luftvolumen - von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✓ Dual Akku System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku sobald der erste leer ist
- ✓ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper



Leichtestes Akku-Gebläse seiner Klasse mit 8,8 kg

(inkl. 2x BL4080H) Stand 06/2026

Vergleichbar mit 65 cm³ Benzin-Laubbläsern



19,1 m³/min max. Luftvolumen¹

96,0 m/s max. Luftgeschwindigkeit¹

8,8 kg leichtestes Akk-Gebläse seiner Klasse¹

¹mit 2x BL4080H

Optional verwendbare Akkus UB004G



Technische Daten UB004G

	bei Verwendung von 2x BL4080F Stufe 1/2	bei Verwendung von 2x BL4080H Stufe 1/2
Blaskraft (Enddüse 71 mmø)	0-17/23 N	0-17/32 N
Max. Luftgeschwindigkeit (Enddüse 71 mmø)	81,4 m/s	96,0 m/s
Luftvolumen (Enddüse 71 mmø)	0-13,8/16,2 m ³ /min	0-13,8/19,1 m ³ /min
Laufzeit (Enddüse 71 mmø)	38/17 min	38/14 min
Laufzeit max. (Enddüse 71 mmø/max. 5 Nm)	190 min	190 min
Maße (LxBxH)	242x585x522 mm	
Gewicht (inkl. 2x BL40480H)	8,8 kg	

UB004GZ01

Lieferumfang: Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm, Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne Ladegerät und Akkus

XGT
40V^{Li-ion}max
Xtreme Power

BL MOTOR **XPT**

UB004GZ01

Preis
zzgl. MwSt.
503,36 €*

Preis
inkl. MwSt.
599,00 €**

Komfortabler Schultergurt mit Mesh-Material

90° nach rechts und links sowie 180 mm in Längsrichtung verstellbarer Bedienhebel



Blasrohr stufenlos bis 250 mm verstellbar

Großes Bedienfeld mit hellen LEDs für hervorragende Sichtbarkeit und einfaches Wechseln der Modi



QR-Code scannen für weitere Informationen



XGT
40V max
Xtreme Power

40V max.
Akku-Kompatibilität

- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- ✗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- ⌚ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- ⚡ Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ⊘ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

UB005G

AKKU-GEBLÄSE/SAUGER



Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub

- ✓ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- ✓ Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- ✓ Schneller Funktionswechsel durch Hebelbetätigung und ohne Umbau

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
?	?	✓	✓	✓	✓	✓

40V Li-ion max
BL MOTOR XPT

Technische Daten UB005G

	Blasfunktion	Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft	5,0 N	42 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	87 m/s	20 m/s
Luftvolumen	6,8 m³/min	3,5 m³/min
Laufzeit (mit BL4080F/H/Stufe 1)	16-33 Min.	13-26 Min.
Volumen Staubsack		25 l
Maße (LxBxH) (ohne Staubsack)	1.169x184x412 mm	
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	5,7 kg	



2 in 1 Gebläse- und Saugfunktion

UB005GZ

Lieferumfang: Schultergurt, Gebläse-düse, ohne Ladegerät und Akkus

UB005GZ

Preis
zzgl. MwSt.
218,49 €*
218,49 €*

Preis
inkl. MwSt.
260,00 €**
260,00 €**

UB003G

AKKU-GEBLÄSE/SAUGER



Kraftvoller Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub

- ✓ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- ✓ Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- ✓ Schneller Umbau ohne Werkzeug

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
?	?	✓	✓	✓	✓	✓

40V Li-ion max
BL MOTOR XPT

Technische Daten UB003G

	Blasfunktion	Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft	16 N	33 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	68 m/s	20 m/s
Luftvolumen	0-13,8 m³/min	3,5 m³/min
Laufzeit (mit BL4050F/H/Stufe 1)	30 min.	9 min.
Volumen Staubsack		50 l
Maße (LxBxH) (ohne Staubsack)	699-1.112x201-554x400 mm	
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	6,7 kg	



2 in 1 Gebläse- und Saugfunktion

UB003GZ


Lieferumfang: Flachdüse gebogen, Absaugset, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

UB003GZ

Preis
zzgl. MwSt.
313,45 €*
313,45 €*

Preis
inkl. MwSt.
373,00 €**
373,00 €**

ÜBERSICHT TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN



XGT 40V Li-ion max ! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG									
Modell	Logos	Signalrot	Motorleistung in cm ³	Ausgangsleistung in Watt	Kettengeschwindigkeit	Schienenlänge min-max	Schienenlänge im Lieferumfang	Öltank	Gewicht
UC032G	BL MOTOR XPT	x	35 cm ³	1.800 W	0-25,0 m/s	30-40 cm	30 cm	200 ml	4,1-5,1 kg
UC002G			30 cm ³	1.400 W	0-24,8 m/s	25-40 cm	25 cm	200 ml	3,8-4,7 kg
UC031G			27 cm ³	1.060 W	0-24,0 m/s	20-30 cm	25 cm	150 ml	3,2-3,8 kg

LXT 18V LITHIUM-ION ! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG									
Modell	Logos	Signalrot	Motorleistung in cm ³	Ausgangsleistung in Watt	Kettengeschwindigkeit	Schienenlänge min-max	Schienenlänge im Lieferumfang	Öltank	Gewicht
DUC256	BL MOTOR XPT		30 cm ³	1.200 W	0-20 m/s	25-40 cm	25 cm	200 ml	4,6-5,1 kg
DUC258		x	23 cm ³	600 Watt	0,24,0 m/s	20-25 cm	25 cm	140 ml	2,6-3,0 kg
DUC122			15 cm ³		0-5,0 m/s	11,5 cm	11,5 cm	80 ml	2,0-2,6 kg

Vereint hohe Effizienz mit leichter Bauweise

- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Drehzahlregler für variable Geschwindigkeit
- ✓ UC032G in Signalfarbe **Rot**



Vergleichbar mit 27 / 35 cm³
Benzin-Kettensägen

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG



Abb.: UC031GZ

Abb.:
UC032GZ03

Lieferbar voraussichtlich
Oktober 2026

Technische Daten UC031G/UC032G

	UC031G	UC032G
Max. Ausgangsleistung	1.060 W	1.800 W
Sägeschiennlänge	25 cm	30 cm
Schiennnutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-24,0 m/s	0-25,0 m/s
Kettenteilung	325"	325"
Tank Kettenöl	140 ml	200 ml
Maße (LxBxH)	295x188x203 mm	324x193x227 mm
Gewicht	3,2 kg (inkl. BL4025) 3,8 kg (inkl. BL4050F)	4,0 kg (inkl. BL4040F)

UC031GZ

Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 80TXL, Sägekette 25 cm 80TXL, Sägekettenschutz 280 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

UC032GZ03

Lieferumfang: Sägeschiene 30 cm 80TXL, Sägekette 30 cm 80TXL, Sägekettenschutz 330 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

UC031G

24 m/s max. Kettengeschwindigkeit

1.060 W max. Ausgangsleistung

3,2 kg Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen¹

¹mit 1x BL4025

UC032G

25 m/s max. Kettengeschwindigkeit

1.800 W max. Ausgangsleistung

4,1 kg Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen¹

¹mit 1x BL4040F

Optional verwendbare Akkus UC031G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	✓	✓	✓	↔	⊖	⊖

XGT
40V^{Li-ion}
max

BL MOTOR XPT

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UC031GZ	326,05 €*	388,00 €**
UC032GZ03		auf Anfrage

DUC258

AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN



Vereint hohe Effizienz mit leichter Bauweise

- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Drehzahlregler für variable Geschwindigkeit
- ✓ DUC258Z02 in Signalfarbe **Rot**



Vergleichbar mit 23 cm³
Benzin-Kettensägen

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG



Abb.:
DUC258Z01

Abb.:
DUC258Z02

24 m/s max. Kettengeschwindigkeit

600W max. Ausgangsleistung

3,0 kg Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen¹

¹mit 1x BL1860B

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



Technische Daten DUC258

Max. Ausgangsleistung	600 W
Sägeschiennlänge	25 cm
Schiennnutbreite	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-24,0 m/s
Kettenteilung	325"
Tank Kettenöl	140 ml
Maße (LxBxH)	287x181x194 mm
Gewicht	3,0 kg (inkl. BL1860B)



DUC258Z01/DUC258Z02
Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 80TXL, Sägekette 25 cm 80TXL, Sägekettenschutz 280 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DUC258Z01	296,64 €* ¹	353,00 €**
DUC258Z02	296,64 €* ¹	353,00 €**

UG001G AKKU-BALKENMÄHER



Müheless mähen. Einfach schieben.

- ✓ Perfekt ausgewogen durch optimalen Schwerpunkt in Maschinenmitte
- ✓ Werkzeuglos verstellbare Schnitthöhe von 25 - 105 mm mit leicht ablesbarer Skala
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Holm in drei Stufen
- ✓ Großes Hinterrad mit 300 mm Ø und zwei Vorderräder mit 180 mm Ø sorgen für optimales Handling auf schwierigem Gelände
- ✓ Werkzeuglos einstellbare Schnitthöhe, Radposition und Griffhöhe
- ✓ Klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und platzsparende Lagerung



50 cm Arbeitsbreite

900 m² Flächenempfehlung¹

10 kg Nur 1/3 des Gewichts eines vergleichbaren Rasenmähers¹

88,4 dB(A) Schallleistungspegel

¹mit BL4040F

Anwendungsbereiche

Haus	Kommunen	Landschaftspflege
Garten Beete, Rasen	Sportanlagen Parks Brachflächen	Ackerränder und Deiche Strassen- und Uferböschungen



Lieferbar voraussichtlich
September 2026

Technische Daten UG001G

Arbeitsbreite	50 cm
Breite Meserbalken	521 mm
Schnitte pro Minute Stufe 1/2	3.000/4.000 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	25-105 mm
Messerabstand	28 mm
Maße (LxBxH)	1.345x521x791 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	10,0 kg

UG001GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus UG001G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H



UG001GZ

Preis
zzgl. MwSt.
486,55 €*
486,55 €*

Preis
inkl. MwSt.
579,00 €**
579,00 €**

DLM540

AKKU-RASENMÄHER

18V + 18V → 36V

4 in 1: Mähen, Sammeln, Seitenauswurf, Mulchen

- ✓ Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Die verbesserte Motorsteuerung sorgt für schnellere Beschleunigung und Schnitt
- ✓ Autarker Radantrieb von 1,5-5,0 km/h



20% leichter als vergleichbare Modelle

Technische Daten DLM540

Max. Ausgangsleistung	2.100 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung 10-stufig	20-100 mm
Leerlaufdrehzahl Standardmodus	2.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Leise Modus	2.300 min ⁻¹
Grasfangsack	70 l
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Maße (LxBxH) betriebsbereit	1.740-1.810x595x970-1.080 mm
Maße (LxBxH) gefaltet	580x595x930 mm
Gewicht (inkl. 2x BL18120)	34,5 kg

DLM540Z

Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

53 cm Schnittbreite

1.900 m² mit Radantrieb

2.550 m² ohne Radantrieb

1,5-5,0 km/h Autarker Radantrieb

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen
✗ Maschine wird unhandlich



DLM540Z

Preis
zzgl. MwSt.
856,30 €*

Preis
inkl. MwSt.
1.019,00 €**

DDF491

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKOPFSYSTEM

Maximale Vielseitigkeit. Für jede Anwendung

- ✓ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✓ 20-fache Drehmomentbegrenzung
- ✓ Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- ✓ Variable Drehzahlregelung über den Schalter ermöglicht material- und anwendungsgerechte Anpassung der Drehzahl
- ✓ Auch ohne Aufsatz einsetzbar durch 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Magnethalter
- ✓ Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm • 0-1.900 min⁻¹ • 4 Aufsätze

DDF491Z



DDF491ZJ01



DDF491RTJ



Technische Daten DDF491

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.900 min ⁻¹
Bohrleistung Holz	38 mm
Bohrleistung Stahl	13 mm
Blockierdrehmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	50 Nm
Max. Drehmoment weich	27 Nm
Maße (LxBxH) (inkl. Bohrfutteraufsatz, BL1850B)	186x81x255 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg

DDF491Z
Lieferumfang:
Bohrfutteraufsatz 13 mm, PH2 50 mm, ohne Ladegerät und Akkus

DDF491ZJ01:
Lieferumfang: MAK PAC Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

DDF491RTJ:
Lieferumfang: MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50



Bohrfutteraufsatz 13 mm
Art.-Nr.: 1918F1-0
Schnellspanbohrfutter aus Metall für Bohr- und Schraubarbeiten.



Bithalteraufsatz 1/4"
Art.-Nr.: 1918F2-8
Werkzeugloser Bitwechsel durch einfaches Einstecken und Entriegeln der Schiebehülse.



Versataufsatz 1/4"
Art.-Nr.: 1918F4-4
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.



Winkelaufsatz 1/4"-Innensechskantaufnahme und Magnethalter
Art.-Nr.: 1918F6-0
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.



	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DDF491Z	133,00 €* 158,27 €**	
DDF491ZJ01	199,00 €* 236,81 €**	
DDF491RTJ	360,00 €* 428,40 €**	

Lieferbar
voraussichtlich
November 2026.



4 in 1 4 Aufsätze - 1 Bohrschrauber

0-1.900 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

65 Nm Blockierdrehmoment



Für weitere Informationen
bitte QR-Code scannen.

DTW210

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit kompakterer Bauweise als Vorgänger

- ✓ Geringeres Gewicht mit nur 1,3 kg inkl. BL1860B. Leichtester Akku-Schlagschrauber seiner Klasse
- ✓ Optimierte Position des Akkus für weniger Belastung im Handgelenk

Technische Daten DTW210

Leerlaufdrehzahl	0-2.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Blockierdrehmoment	400 Nm
Max. Drehmoment hart	250 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Hochfesteschrauben	M5-M14
Werkzeugaufnahme	1/2"-Aussenvierkant
Maße (LxBxH)	130x81x250 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	1,3 kg



Lieferbar voraussichtlich
September 2026

DTW210RFJ
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1830B
DTW210Z
Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus



Besonders kompakte Bauweise
reduziert das Gewicht

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DTW210RFJ	275,00 €* *	327,25 €**
DTW210Z	139,00 €* *	165,41 €**

DTM53

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren

- ✓ Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten
- ✓ Mit werkzeugloser Schnellspannaufnahme für OIS und Starlock
- ✓ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- ✓ Mit LED-Arbeitsleuchte.

Technische Daten DTM53

Leerlaufoszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,6°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Maße (LxBxH)	329x80x120 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	2,6 kg

DTM53RTJX1

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Deltaschleifpaltte, Zubehörbox

DTM53Z

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus



Mit Starlock
Aufnahme

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DTM53RTJX1	421,00 €* *	500,99 €**
DTM53Z	164,00 €* *	195,16 €**

DBN640

AKKU-ANKERNAGLER



Optimale Performance bei Arbeiten in Ecken

- ✓ Bis zu 1.000 Schuss pro Akkuladung mit BL1860B
- ✓ Luftfedermechanismus für schnelle Schussfolge vergleichbar mit Druckluftnagler
- ✓ Leerschusssicherung verhindert den Leerschuss, indem der Kontaktarm verriegelt zwischen 6 und 4 verbleibenden Nägeln
- ✓ Einschlagtiefe einstellbar. Verstellung über Drehrad



Der 30-35° Winkel des Nagelmagazins ermöglicht ein schräges Ansetzen bei z.B. Vernagelungen in Ecken



Technische Daten DBN640

Nagellänge	38-64 mm
Gauge	3,3-4,1 mm
Winkel der Nägel	30-35°
Bindung	Winkel/Papier
Magazinkapazität	23 Nägel
Nägel pro Akkuladung BL1860B	1.000 Nägel
Maße (LxBxH)	326x185x359 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	5,2 kg

DBN640Z

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

1.000 Schuss mit BL1860B

Schnelle Schussfolge dank Luftfedermechanismus

Optimal für Arbeiten in Ecken

BG BAU FÖRDERUNG

Gesund bleiben und sparen
Förderung durch BG BAU¹⁾ möglich:
Detaillierte Informationen
finden Sie hier:



DBN640Z

Preis
zzgl. MwSt.
589,00 €*
589,00 €*

Preis
inkl. MwSt.
700,91 €**
700,91 €**

HS014G

AKKU-HANDKREISSÄGE

Leistungsstark mit bis zu
257 Schnitten pro Akku-Ladung¹

- ✓ Kompakte Bauform mit 47 mm Schnitttiefe
- ✓ Schnelle, präzise Schnitte bei maximaler Handlichkeit
- ✓ Präzise Gehrungsschnitte
- ✓ Mit bis zu 20 mm Schnitttiefe bei 15° Neigung
- ✓ Durch abnehmbare Grundplatte wird ein wandnahes Arbeiten ermöglicht

¹Mit BL4040F & bei 45x300 mm Weichholz

Führungsschienenadapter
optional lieferbar.
Art.-Nr.: 191L92-3
39,90 €* / 47,48 €**



**Schnitttiefe von 20 mm bei -15°
Neigung für wandnahes Arbeiten**

47 mm max. Schnitttiefe bei 0°

6.400 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

45°R/-15°L max. Neigungswinkel

Kompakteste Akku-Handkreissäge ihrer Klasse



Technische Daten HS014G

Max. Ausgangsleistung	950 W
Sägeblattdurchmesser/Bohrung	125 mmx20 mm
Leerlaufdrehzahl	6.400 min ⁻¹
Max. Neigung	45°/-15°
Max. Schnitttiefe 0°	47 mm
Max. Schnitttiefe 45° rechts	30 mm
Max. Schnitttiefe 15° links	20 mm
Maße (LxBxH)	264x203x246 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ

Lieferumfang: Efficut-Sägeblatt, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, ohne Ladegerät und Akkus



Abmessung	Art.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
125x20x25Z (im Lieferumfang)	E-28880	28,00 €	33,32 €
125x20x45Z	B-69462	28,00 €	33,32 €

Optional verwendbare Akkus HS014GZ

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	—	—	—



HS014GZ

Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
284,00 €*	337,96 €**

XGT

40V Li-ion
max

Praktischer Auf-
hängehaken

Entriegelungshebel für
die Schutzhaube

Werkzeuglos Schrauben
lösen und Grundplatte ent-
fernen für bündiges Sägen
bspw. an Wänden



VL001G

AKKU-VIBRATIONSBOHLE

Hervorragende Wendigkeit für eine effiziente und großflächige Betonbearbeitung

- ✓ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✓ Reduziert Festigkeitsunterschiede und Rissbildung im Beton
- ✓ Hohe Vibrationsleistung von 11.000 Schwingungen pro Minute bei geringer Übertragung der Vibrationen auf den Anwender
- ✓ Drei verschieden breite Abziehlatten für unterschiedliche Einsatzbereiche lieferbar (optional)
- ✓ Werkzeugloses Befestigen und Entfernen der Abziehklinge
- ✓ Akkuabdeckung zum Schutz vor eindringendem Beton und Schmutz
- ✓ Kompakt und platzsparend für Transport und Lagerung



11.000 min⁻¹ kraftvolle, konstante Vibration

6,2 kg geringes Gewicht für geringe Ermüdung¹

150 min. lange Laufzeit¹

¹mit BL4040F, Abziehlatte 1.800 mm

Lieferung ohne Abziehlatte



Abziehlatten optional erhältlich

Abziehlatte 900 mm
Art.-Nr.: 1917D5-2
69,00 €* / **82,11 €****

Abziehlatte 1.400 mm
Art.-Nr.: 1917D4-4
77,00 €* / **91,63 €****

Abziehlatte 1.800 mm
Art.-Nr.: 1917D3-6
89,00 €* / **105,91 €****

Technische Daten

VL001G

Arbeitsbreite	900/1.400/1.800 mm
Vibrationen pro Minute	11.000 min ⁻¹
Laufzeit mit BL4040F und 1.800 mm Abziehlatte	150 Min.
Vibrationswert	8,6 m/s ²
Maße (LxBxH)	1.562 x 935/1.435/1.836 x 258 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	5,3/5,6/6,2 kg je nach Abziehlatte

VL001GZ

Lieferumfang: ohne Abziehlatte, ohne Ladegerät und Akkus



Optional verwendbare Akkus VL001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VL001GZ

Preis
zzgl. MwSt.
298,00 €*
354,62 €**

Preis
inkl. MwSt.
354,62 €**

PB003G

AKKU-BANDSÄGE

Schnelle und kraftvolle Schnitte für eine Vielzahl von Materialien

- ✓ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✓ Variable Drehzahleinstellung in fünf Stufen zur Anpassung der Bandgeschwindigkeit auf das zu bearbeitende Material
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- ✓ Offenes Gehäusedesign ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel des Sägeblatts
- ✓ Bandlauf einfach einstellbar
- ✓ Anschlagbügel zum Schutz der Maschine
- ✓ Stabiler Aufhängehaken zum Aufhängen an bspw. Leitern oder anderen Aufhängemöglichkeiten
- ✓ Vier LED-Arbeitsleuchten mit Vor- und Nachglimmfunktion

Standfuß
optional lieferbar.
Art.-Nr.: 1917F0-6
183,00 €* / 217,77 €**



Bis zu 276 Schnitte mit einer Akku-Ladung¹

30% schneller als 18V Maschinen¹

66 mm max. Schnittleistung

0-3,2 m/s Sägeblattgeschwindigkeit

¹dünnes Stahlrohr ø38,1 mm x 1,4 mm Wandstärke, Akku BL4025

Technische Daten PB003G

Schnittleistung	Vierkantröhre	66x66 mm
	Rundrohr	66 mm Ø
Bandgeschwindigkeit		0-3,2 m/s
Sägeblattabmessungen	Länge:	835 mm
	Breite:	13 mm
	Stärke:	0,5 mm
Maße (LxBxH)		392x175x244 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)		5,2 kg

PB003GZ

Lieferumfang: Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus PB003G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

XGT
40V^{Li-ion}max

BL
MOTOR

XPT

PB003GZ

Preis
zzgl. MwSt.
343,00 €*

Preis
inkl. MwSt.
408,17 €**

CS004G

AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

Präzise Schnitte in Profile, Rohre oder anderen Metallen

- ✓ Dank des neuen bürstenlosen Motors und der konstanten Drehzahl bei hoher Last wird ein gleichmäßiger und ruhiger Schnitt ermöglicht
- ✓ Durch den Luftstrom am Sägeblatt wird die Wärmeentwicklung im Inneren des Staubbehälters reduziert
- ✓ Eignet sich unter anderem auch für Rettungseinsätze



Lieferbar voraussichtlich September 2026



Max. Ausgangsleistung
1.500 W

Abb. ähnlich.
Hier CS002G

20% effizienter als 18V Maschinen

57,5 mm max. Schnittleistung

0-45° Winkeleinstellung

Technische Daten CS004G

Schnittleistung bei 0°	57,5 mm
Rundrohr 0°/45°	56 mm ø/40 mm ø
Vierkantrhr 0°/45°	50x50 mm/40x50 mm
Sägeblattdurchmesser/Bohrung	150x20 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Maße (LxBxH)	267x180x256 mm
Gewicht (inkl. BL4025)	3,0 kg

CS004GZ

Lieferumfang: Sägeblatt, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus CS004G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CS004GZ

Preis
zzgl. MwSt.
325,00 €*
325,00 €*

Preis
inkl. MwSt.
386,75 €**
386,75 €**

SC002G

AKKU-MONIEREISENSCHNEIDER

Zum sauberen, gratfreien Trennen von Moniereisen ohne Funkenflug

- ✓ Leistungsstärker und leichter als vergleichbare Modelle
- ✓ Sauberes Trennen ohne Funkenflug
- ✓ Schnittgeschwindigkeit: 4,0 Sekunden bis zu 25 Ø mm
- ✓ Mit praktischem Paddelschalter

Nur 4 Sekunden pro Schnitt



4 Sek. pro Schnitt

10-25 mm max. Schnittleistung

2,5 mm max. Überstand

Technische Daten SC002G

Max. Schnittleistung	10-25 mm Ø
Schnittgeschwindigkeit bei 25 mm Ø	4 Sek.
Anzahl Schnitte pro Akkuladung (BL4040F)	105
Max. Überstand	2,5 mm
Maße (LxBxH)	516x137x148 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	4,5 kg

SC002GZK

Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus BN003G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	–	–



Lieferbar voraussichtlich
November 2026

SC002GZK

Preis
zzgl. MwSt.

Preis
inkl. MwSt.

auf Anfrage

BS002G

AKKU-ROHRBANDSCHLEIFER

Effizientes Schleifen und Polieren - perfekt für gewölbte Oberflächen

- ✓ Variable Geschwindigkeitsregelung in 5 Stufen von 3,1 bis 13,5 m/sek
- ✓ Die eingebaute Konstantelektronik hält die Drehzahl des Motors und sorgt für gleichmäßige Arbeitsfortschritte
- ✓ Der BS002G hat eine maximale Leistung von 2.300 W
- ✓ Für maximale Rohrdurchmesser von Ø 125 mm
- ✓ Erhöhte Kanten an den Führungsrollen reduzieren ein Abrutschen des Schleifbands



Abmessung	Art.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
40x760 mm grob	D-80977	39,90 €	47,48 €
40x760 Z40	D-80927	8,50 €	10,12 €



Variable Bandgeschwindigkeit für unterschiedliche Anwendungen

125 mm Rohrdurchmesser

13,5 m/s max. Bandgeschwindigkeit

2.300 max. Ausgangsleistung

Technische Daten BS002G

Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Bandgeschwindigkeit	190-810 m/min (3,1-13,5 m/s)
Bandabmessung	40x760 mm
Maße (LxBxH)	592x198x359 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	4,2 kg

BS002GZ01

Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus BS002G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊖	⊖	✓	✓	✓	↕	↕

XGT
40V^{Li-ion}max

BL
MOTOR

XPT

BS002GZ01

Preis
zzgl. MwSt.
539,00 €*

Preis
inkl. MwSt.
641,41 €**

PE001G

AKKU-WASCHSAUGER



Zum Nassreinigen von Polstern, Teppichen und sonstigen textilen Bodenbelägen

- ✓ Akku-Waschsauger zum Reinigen von Teppichen, Sofas und anderen Textilien
- ✓ Entfernt hartnäckige Flecken mühelos und saugt das Schmutzwasser direkt wieder ein
- ✓ Zwei Reinigungsmodi: Verschmutzungen gezielt einsprühen und direkt absaugen - oder flexibel nur saugen



Sehr leise mit nur 63/66 dB(A)



Lieferbar voraussichtlich
Oktober 2026

Technische Daten PE001G

Max. Unterdruck	260 mbar
Max. Luftvolumen	1 m³/min
Kapazität Frischwassertank	5 l
Kapazität Schmutzwassertank	5 l
Durchflussmenge	0,5 l/min
Laufzeit mit BL4050F High/Low	27/50 min
Maße (LxBxH)	471x312x398 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4050F)	9,5 kg

PE001GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

260 mbar Unterdruck

1,0 m³ max. Luftvolumen

60 Min. Laufzeit mit Akku BL4080F

Optional verwendbare Akkus PE001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
2	2	✓	✓	✓	✓	✓



PE001GZ

Preis
zzgl. MwSt.
Preis
inkl. MwSt.
auf Anfrage

VC016G

AKKU-STAUBSAUGER

Zum Saugen von Bodenbelägen ideal für die Gebäudereinigung

- ✓ Ideal für die Gebäudereinigung und mobilen Einsatz dank niedriger Bauform und geringem Gewicht
- ✓ Saugleistung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- ✓ 270 mm Bodendüse für verbesserte Manövrierbarkeit
- ✓ Ergonomischer, schlanker Griff
- ✓ Ausgestattet mit gummierten Rädern und Kantenschutz



Lieferbar voraussichtlich November 2026



Hohe Saugleistung bei
niedriger Lautstärke

190 mbar Unterdruck

1,8 m³ max. Luftvolumen

125 Min. max. Laufzeit*

*Stufe 1 mit Akku BL4040F

Technische Daten VC016G

Max. Unterdruck	190 mbar
Max. Luftvolumen	1,8 m ³ /min
Behältervolumen	6 l
Laufzeit	30-125 min
Maße (LxBxH)	328x308x280 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4080F)	5,0 kg

Optional verwendbare Akkus VC016G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

XGT
40V^{Li-ion}max

BL
MOTOR

HEPA
filter

VC016GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

VC016GZ

Preis
zzgl. MwSt.
Preis
inkl. MwSt.
auf Anfrage

ML014G

AKKU-LED-BAUSTRAHLER

Zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen ohne Stromversorgung

- ✓ Liefert aus erhöhter Position eine großflächige Ausleuchtung
- ✓ Leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ für hervorragende Mobilität
- ✓ Drei Leuchtköpfe unabhängig voneinander um 180° horizontal und vertikal schwenkbar
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze: 1x 18V, 1x 40V max. einzeln oder in Parallelschaltung



**Max. Lichtstrom
15.000 lm**

Leuchtköpfe um 180°
schwenkbar
vertikal



horizontal



Leuchtenfuß um 180°
schwenkbar
vertikal



nach unten



einseitig



360°



5.000 Lux

2,43 m max. Höhe

48 Std. Laufzeit mit BL4080F und BL18120

Technische Daten ML014G

Lichtstrom	1.100-15.000 lm
Leuchtstärke bei 1 m Entfernung	400-5.000 lx
Laufzeit mit BL4080F + BL18120	3,6-48 Std.
Farbtemperatur	Tageslicht
Max. Höhe	2,43 m
Maße (LxBxH) eingefahren	290x265x1.035 mm
Maße (LxBxH) ausgefahren	780x680x1.085-2.430 mm
Gewicht (inkl. 1x BL40480F + 1x BL18120)	12,8 kg

Optional verwendbare Akkus ML014G

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

8.0 Ah H
BL4080H



ML014G

Preis
zzgl. MwSt.
589,00 €*
589,00 €*

Preis
inkl. MwSt.
700,91 €**
700,91 €**

ML014G

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

CW006G

AKKU-KOMPRESSOR-KÜHL- UND WÄRMEBOX



Maximale Flexibilität durch getrennte Kühlzonen

- ✓ 17 Temperaturstufen von -18 °C bis +60 °C für bedarfsge-
rechtes Kühlen und Warmhalten
- ✓ Zwei separat einstellbare Temperaturzonen zum gleich-
zeitigen Kühlen und Wärmen
- ✓ Verbesserte Isolierung für längere Laufzeiten und gerin-
gere Temperaturschwankungen
- ✓ Trolleygriff, Rollen und seitliche Tragegriffe für einen
einfachen Transport
- ✓ Ablauföffnung zum schnellen und einfachen Entleeren
von Wasser & Flüssigkeiten

Technische Daten CW006G

Temperaturbereich	-18°C - +60°C
Spannung	18V/40V/230V
Kapazität Einraum/Doppelraum	23 l/13/8 l
Laufzeit -18°C/+60°C (inkl. 2x BL4050F)	17,5 Std./14,5 Std.
Maße (LxBxH) innen	300x240x320 mm
Maße (LxBxH) aussen	633x345x443 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	20,7 kg

Optional verwendbare Akkus CW006G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hier finden Sie unsere große
Auswahl an Kühlboxen!



-18°C - +60°C

CW006GZ	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	746,00 €* 746,00 €*	887,74 €** 887,74 €**

CW006GZ
Lieferumfang: ohne Ladegerät und
Akkus

TD023D

AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER



Entwickelt für noch mehr Bedien- komfort

- ✓ Multifunktions-Drehschalter zum Ein- und Ausschalt-
en, zur stufenlosen DrehzahlEinstellung und einfachen
Wechsel der Drehrichtung
- ✓ Bits können schnell und komfortabel
mit nur einer Hand eingesetzt werden
- ✓ LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
mit Vor- und Nachglimmfunktion

Technische Daten TD023DSE

Max. Drehmoment	25 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Maße (LxBxH) gerade	inkl. Akku BL0715 285x42x52 mm
Maße (LxBxH) geknickt	229x42x52 mm
Gewicht (inkl. 1x BL0715)	0,58 kg

TD023DSJ

Lieferumfang: MAKPC Gr. 1, Ladegerät, Akku BL0715, Holster, Zubehörbox



**Sehr handlich für
filigrane Arbeiten**

TD023DSE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	143,00 €* 143,00 €*	170,17 €** 170,17 €**

JV0800J/JV0801J STICHSÄGEN

230 V

Schnelle und kraftvolle Schnitte für eine Vielzahl von Materialien

- ✓ Reduziertes Gewicht für eine angenehmere Handhabung
- ✓ Wiederanlaufschutz gegen unbeabsichtigtes Starten
- ✓ Drehzahl elektronisch über Einstellrad regelbar
- ✓ JV0800K: Bügelgriff für vielseitige Sägearbeiten
- ✓ JV0801K: Knaufgriff für eine direkte und präzise Führung, besonders gut für Arbeiten von unten oder entlang komplexer Sägelinien

Abb.: JV0800



Lieferbar voraussichtlich
Dezember 2026



Abb.: JV0801

**Schnittleistung bis
170 mm in Holz**

Werkzeuglos Sägeblattwechsel

26 mm Hubhöhe

0-45° Neigungswinkel

Technische Daten JV0800/JV0801

	JV0800	JV0801
Leistungsaufnahme	800 W	
Hubhöhe	26 mm	
Leerlaufhubzahl	800-3.100 min ⁻¹	
Schnittleistung Holz	170 mm	
Schnittleistung Metall	10 mm	
Schnittleistung Aluminium	20 mm	
Maße (LxBxH)	240x74x209 mm	270x76x189 mm
Gewicht	2,5 kg	2,4 kg

JV0800J/JV0801J

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Sägeblatt-Set, Grundplattenschutz, Absaugstutzen


Preis
zzgl. MwSt. **Preis
inkl. MwSt.**

JV0800J
JV0801J

auf Anfrage

LADEGERÄTE UND ADAPTER ZUBEHÖR

ADP002G 40V max. / ADP15 18V Akku-USB-Adapter



Lieferbar voraussichtlich
Dezember 2026

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
Akku-USB-Adapter 40V max.	ADP002G	48,00 €	57,12 €
Akku-USB-Adapter 18V	ADP15	35,00 €	41,65 €



- ✓ Zum Laden von Smartphones
etc. mit bis zu 105 W
- ✓ Mit USB-C-Anschluss



DC40SA 40V max. / DC18SJ 18V USB-Ladegerät



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
DC40SA USB-Ladegerät 40V max. inkl. USB-C-Kabel und Kfz-Ladeadapter	1917F7-2	auf Anfrage	
DC40SA USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel	1917F5-6		
DC40SA USB-Ladegerät	1917F4-8		
DC18SJ USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel	1915U4-1	78,00 €	92,82 €
DC18SJ USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel und Kfz-Ladeadapter	1916D9-8	48,00 €	57,12 €
DC18SJ USB-Ladegerät 18V	1915T9-4	44,00 €	52,36 €



- ✓ Zum Laden von Makita Akkus
an USB-C Ladebuchsen
- ✓ Versionen mit Kfz-Ladeadapter
ermöglichen das Laden am
Kfz-Bordnetz



HANDWERKZEUGE / WERKZEUGSETS ZUBEHÖR

Handwerkzeug-Set 29-tlg. E-30053

- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Attraktives 29-tlg. Handwerkzeug-Set mit einem Makita Sportbeutel für den täglichen handwerklichen Bedarf

Bit-Set 10-tlg.



Steckschlüssel-Set 6-tlg.



Bohrer-Set 9-tlg. Holz/Metall/Stein



Sicherheits-Klappmesser



Ratschenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf



Biegsame Welle



E-30053



Preis
zzgl. MwSt.
39,90 €*
Preis
inkl. MwSt.
47,48 €**

Multitool Handgriff inkl. 2x Sägeblätter P-84866

- ✓ Handgriff für Sägearbeiten mit Reciprosägeblättern
- ✓ 2-in-1 Funktion: Nutzbar als Säge- und Schraubendreher-Griff
- ✓ Kompakte Bauweise von 160 mm Gesamtlänge
- ✓ Fach für bis zu 6 Schrauberrbits in 25 mm Länge
- ✓ Griff knickbar auf 45°
- ✓ Inkl. 2 Sägeblättern für Holz und Metall

P-84866



Preis
zzgl. MwSt.
24,50 €*
Preis
inkl. MwSt.
29,16 €**



Sicherheits-Klappmesser E-11520

- ✓ Sicherheits-Klappmesser mit rutschfestem Handgriff
- ✓ Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Auf- und Einklappen
- ✓ Metall-Clip zum komfortablen Tragen am Gürtel
- ✓ Länge (eingeklappt): 100 mm
- ✓ Länge (ausgeklappt) 160 mm



E-11520

Preis
zzgl. MwSt.
12,90 €*
Preis
inkl. MwSt.
15,35 €**

Ersatzklingen

E-30215

10x Ersatzklinge für E-11520



E-30215

Preis
zzgl. MwSt.
2,10 €*
Preis
inkl. MwSt.
2,50 €**

VERBRAUCHSMATERIAL ZUBEHÖR

Langlebige Netzschleifmittel mit Gitterstruktur

- ✓ Für Trockenbauflächen sowie für Farb-, Holz- und Metalloberflächen
- ✓ Vielseitiges Netzschleifmittel: Körnung aus weißem Aluminiumoxid – ideal für Holz, Metall, Farben und Lacke
- ✓ Hohe Schleifleistung: Gitterstruktur sorgt für besseren Staubabtransport und eine längere Standzeit
- ✓ Einfache Befestigung: Klett-System für schnellen Wechsel. Für optimalen Halt und Schutz des Schleiftellers ist der Schleiftellerschutz notwendig

UNSER GESAMTES
NETZSCHLEIFMITTEL-SORTIMENT
FINDEN SIE HIER:



Artikelnummer	Maße / Inhalt	EAN	Körnungen	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
D-82878	Ø 125 mm	0197050377579	Gilt für alle aufgelisteten Artikel: 5x A80 5x A120 5x A180 5x A240 1x Schleiftellerschutz	15,90 €	18,92 €
D-82884	Ø 150 mm	0197050377586		26,50 €	31,54 €
D-82890	Ø 225 mm	0197050377593		39,90 €	47,48 €
D-82909	80x130 mm	0197050377609		13,50 €	16,07 €
D-82915	93x185 mm	0197050377616		15,90 €	18,92 €
D-82921	100x150 mm	0197050377623		14,90 €	17,73 €

D-82024

Fächerschleifscheiben-Set 125 mm 15-tlg im Eimer

Ø 125 mm • Z40 • Z60 • Z80 • Stahl/
Edelstahl • abgewinkelt

- ✓ Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite
- ✓ Das Set besteht aus 4x Z40, 4x Z60 und 7x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.



D-82024

Preis
zzgl. MwSt. 21,00 €*
Preis
inkl. MwSt. 24,99 €**

D-82862

Fächerschleifscheiben 125 mm K80 15-tlg im Eimer im Eimer

Ø 125 mm • Z80 • Stahl/Edelstahl • abgewinkelt

- ✓ Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite
- ✓ Das Set besteht aus 15x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken



D-82862

Preis
zzgl. MwSt. 18,00 €*
Preis
inkl. MwSt. 21,42 €**

VERBRAUCHSMATERIAL ZUBEHÖR

Torsion Bit

- ✓ Das Impact Premier Sortiment eignet sich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche
- ✓ Die Bits verfügen über eine vergrößerte Torsionszone, die Schläge effektiv abfedert und so die Belastung reduziert
- ✓ 50% längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen schlagfesten Bits



Artikelnummer	Länge	Form	Menge	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
E-25111	Set		31	26,50 €	31,54 €
E-25965	25 mm	T25	15	14,00 €	16,66 €
E-25971	25 mm	T30	15	14,00 €	16,66 €
E-26048	50 mm	T25	10	13,30 €	15,83 €
E-26054	50 mm	T30	10	13,50 €	16,07 €
E-26060	50 mm	T40	10	13,50 €	16,07 €
E-26749	25 mm	6-kant 4,0 mm	2	4,00 €	4,76 €
E-26755	25 mm	6-kant 5,0 mm	2	4,00 €	4,76 €
E-26761	25 mm	6-kant 6,0 mm	2	4,00 €	4,76 €
E-26783	50 mm	6-kant 4,0 mm	2	4,00 €	4,76 €
E-26799	50 mm	6-kant 5,0 mm	2	4,00 €	4,76 €
E-26808	50 mm	6-kant 6,0 mm	2	4,00 €	4,76 €

Kreissägeblätter Efficut

Lieferbar voraussichtlich
Oktober 2026



Reciprosägeblätter BiM 5 Stk.



- ✓ Speziell für JR003G

Abmessung	Zähne	Anwendung	Art.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
415x30 mm	90Z	Sandwichpaneele	E-30209	235,00 €	279,65 €
120x20 mm	4Z	Faser- zementplatten	E-30243	39,90 €	47,48 €
165x20 mm	4Z		E-30259	58,00 €	69,02 €
185x30 mm	4Z		E-30265	61,00 €	72,59 €
216x30 mm	6Z		E-30271	72,00 €	85,68 €
260x30 mm	6Z		E-30287	82,00 €	97,58 €

Abmessung	Zähne	Art.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
145 mm	8Z	E-26191	46,00 €	54,74 €
200 mm	8Z	E-26200	50,00 €	59,50 €
260 mm	8Z	E-26216	69,00 €	82,11 €
145 mm	8Z	E-26222	50,00 €	59,50 €
260 mm	8Z	E-26244	74,00 €	88,06 €
300 mm	8Z	E-26571	87,00 €	103,53 €
350 mm	8Z	E-26587	110,00 €	130,90 €

Laptoptasche Premium E-30190

- ✓ Robuste Makita Laptoptasche mit drei Fächern und gepolstertem Schutz für unterwegs
- ✓ Tragegriffe und Trolley-Schleife machen die Tasche zum praktischen Begleiter für Büro Außendienst und Reisen



E-30190	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	45,00 €* 45,00 €	53,55 €** 53,55 €

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Außendienstmitarbeiter sind deutschlandweit für Sie unterwegs.



EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.



GNÄDIG

Fachmarkt

Gnädig GmbH
Breisgaustrasse 42
77933 Lahr im Schwarzwald

Telefon 07821 95 11 0
info@gnaedig-lahr.de
www.gnaedig-lahr.de
www.onlineshop-gnaedig.de

GUTMANN

Fachmarkt

Gutmann Fachmarkt GmbH
Schwarzwaldstrasse 1
77716 Haslach im Kinzigtal

Telefon 07832 91 56 0
info@gutmann-fachmarkt.de
www.gutmann-fachmarkt.de
www.onlineshop-gutmann.de



Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
Gartentechnik@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

